

	
营业执照	
(副 本)	
统一社会信用代码 91421181MA7MUU1794	 扫描二维码登录 '国家企业信用 信息公示系统' 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名 称 湖北慧桥智能设备制造有限公司	注册 资 本 贰仟伍佰万圆整
类 型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成 立 日 期 2022年04月11日
法定 代 表 人 陈颖	营 业 期 限 长期
经 营 范 围 一般项目：软件开发；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业机器人安装、维修；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
住 所 湖北省麻城经济开发区金桥大道281号	
登 记 机 关	
 2022 年 04 月 11 日	

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

黄冈市生态环境局麻城市分局

麻环审〔2023〕24号

关于湖北慧桥智能设备制造有限公司智能设备 制造加工项目环境影响报告表的批复

湖北慧桥智能设备制造有限公司：

你公司报送的《智能设备制造加工项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、该项目位于湖北省麻城经济开发区西陵一路与亭州大道交叉口，厂区占地面积43868.54平方米。主要工程内容为新建钢构厂房2栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋、食堂1栋及其他配套设施，购置全套自动化生产设备组建8条生产线，以不锈钢、工业塑料、铝板、铝型材等为原材料，经钢（铝）材下料、粗加工、焊接、精加工、超声波清洗、组装等工序进行智能物流设备生产，年产量为600套。项目总投资20000万元，其中环保投资60万元。该项目符合国家产业政策，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，项目的实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目实施必须严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境保护和现场管理工作，严格控制施工作业范围，减少施工扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响。

（二）严格落实废水污染防治措施。厂区实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网汇集后外排；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及麻城经济开发区污水处理厂接管标准后进入该污水处理厂集中处理；清洗废水经滤桶过滤后循环使用，不外排。

（三）严格落实废气污染防治措施。项目生产在封闭式厂房内进

行，材料切割过程中产生的金属粉尘、焊接工序产生的烟尘采用移动式除尘器收集处理，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。

（四）严格落实固废处置措施。生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运处理；废边角料、废焊丝、金属碎屑、除尘灰等由物资部门回收处理；设备保养产生的废机油、废滤芯、废切削液、废乳化液等按危险废物进行严格管控，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求建设规范的危废间暂存，委托有处理资质的单位定期进行转运处置。

（五）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区车间布局，选用低噪声设备，对产噪设备采取减振、隔声措施，加强管理，对设备定期进行维护保养，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。

（六）落实各项风险防控措施，有效防范环境风险。应建立严格的环境保护与安全管理制度，制定突发环境事件应急预案并报我局备案，定期开展环境风险应急防范预案演练，严格操作规程，防止各种突发事故带来的环境污染。

三、项目建设必须严格执行环保“三同时”和排污许可制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，应按规定办理排污许可证，并按规定程序开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

四、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目环评信息，接受公众和社会监督。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺、污染防治措施等发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

六、请麻城市生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理，你公司应按规定主动接受各级生态环境主管部门的监督检查。

黄冈市生态环境局麻城市分局

2023年8月15日





231712050214

编号: No.TZ-2025HJ0867

监测报告

TEST REPORT

项目名称: 湖北慧桥智能设备制造加工
项目竣工环保验收监测

检测类别: 委托监测

委托单位: 湖北慧桥智能设备制造有限公司

报告日期: 2025 年 07 月 31 日

武汉天泽检测有限公司
Wuhan Tianze Test Co.,Ltd.



声 明

- 1、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无本公司检测报告专用章和骑缝章无效，报告经授权签字人签字、同时加盖本公司检测报告专用章及 CMA 章，报告才具备法律效力。
- 3、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
- 4、委托方对本报告有异议，请在收到本报告之日起十日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、本报告仅对当次采样/送样检测结果负责。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认后才有效。
- 7、所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8、本次检测所涉及的所有记录档案保存按照 HJ 8.2-2020 执行。
- 9、本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 10、如客户假冒、伪造、变更、杜撰检测报告，一经发现我公司将依法追究法律责任。

本公司通讯信息

公司名称：武汉天泽检测有限公司

地 址：武汉东湖新技术开发区清风路 8 号天琪激光产业园 3 号厂房 5 楼

邮政编码：430074

电 话：027-59302559

传 真：027-59302559

一、任务来源

受湖北慧桥智能设备制造有限公司委托，武汉天泽检测有限公司根据委托方提供的监测方案及相关要求承担了湖北慧桥智能设备制造加工项目竣工环保验收监测工作。我公司依据国家有关环境监测技术规范和检测标准的要求，组织相关技术人员于 2025 年 07 月 17 日-07 月 18 日完成了现场采样监测。

二、监测内容

本次监测内容见表 2-1。

表 2-1 监测内容一览表

类别	监测点位	监测项目	监测频次
废水	生活污水排口（S1#）	pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油	4 次/天，连续监测 2 天
无组织废气	厂界上风向 1#（Q1#）	颗粒物	3 次/天，连续监测 2 天
	厂界下风向 2#（Q2#）		
	厂界下风向 3#（Q3#）		
噪声	厂界东外 1m 处（N1#）	等效连续 A 声级	昼、夜各一次，连续监测 2 天
	厂界南外 1m 处（N2#）		
	厂界西外 1m 处（N3#）		
	厂界北外 1m 处（N4#）		
	邹家咀居民点（N5#）		

三、监测分析方法及主要仪器设备

本次监测分析采用的方法及主要仪器设备见表 3-1。

表 3-1 分析方法及主要仪器设备一览表

类别	监测项目	分析及依据	主要仪器名称、型号及编号	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	HI98129 水质多参数测试笔（TZJC-CY-033-01）	--
	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB 13195-91）	水银温度计（TZJC-CY-001-01）	--
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-89）	ES-J224X 电子分析天平（TZJC-JC-001-02）	--
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	KHCOD-100 型 COD 自动消解回流仪（TZJC-JC-012-02）	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）	UV755B 紫外可见分光光度计（TZJC-JC-002-01）	0.025mg/L



武汉天泽检测有限公司
地址：武汉东湖新技术开发区清风路 8 号天琪激光产业园 3 号厂房 5 楼
电话：027-59302559 传真：027-59302559 邮编：430074

Wuhan Tianze Test Co.,Ltd.

类别	监测项目	分析及依据	主要仪器名称、型号及编号	检出限
废水	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)	OIL460 红外分光测油仪 (TZJC-JC-004-01)	0.06mg/L
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(HJ 1263-2022)	FB2055 电子分析天平 (TZJC-JC-001-03)	--
噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	AWA5688 型多功能声级计 (TZJC-CY-019-04) AWA6022A 型声校准器 (TZJC-CY-020-04)	--

备注：“--”表示对此项不适用。

四、监测质量保证与质控措施

- (1) 参与本次监测的人员均持有相关监测项目上岗资格证书。
- (2) 本次监测工作涉及的设备均在检定有效期内，且处于良好的工作状态。
- (3) 本次监测活动所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效。
- (4) 样品的采集、运输、保存、实验分析和数据计算的全过程均按照环境监测技术规范的相关要求进行，保证监测数据的有效性和准确性。
- (5) 监测过程严格执行国家标准及监测技术规范，采用全程序空白、平行样或有证标准物质等质量控制措施。
- (6) 噪声现场监测时，声级计均使用标准声源校准。
- (7) 监测数据、报告实行三级审核。

表 4-1 空白样测试结果一览表

类别	监测项目	测试结果	结果判定
废水	化学需氧量 (mg/L)	ND (4)	合格
	氨氮 (mg/L)	ND (0.025)	合格

备注：“ND (检出限)”表示低于检出限。

表 4-2 标准质控样测试结果一览表

类别	监测项目	质控样编号	测试结果	质量控制要求	结果判定
废水	化学需氧量 (mg/L)	2001183	46.1	45.5±3.4	合格
	氨氮 (mg/L)	B23080154	2.02	1.94±0.16	合格



表 4-3 实验室平行质量控制结果一览表

类别	监测项目	平行样结果		相对偏差	质量控制要求	结果判定
		平行样 1	平行样 2			
废水	化学需氧量 (mg/L)	43	44	1.1%	≤10%	合格
	氨氮 (mg/L)	11.3	10.5	3.7%	≤10%	合格
	悬浮物 (mg/L)	34	34	0.0%	≤10%	合格

表 4-4 噪声校准结果一览表

监测项目	监测日期	标准值	测量前校准	测量后校准	允许误差	结果判定
等效连续 A 声级 [dB(A)]	07 月 17 日	94.0	93.8	93.8	≤±0.5	合格
	07 月 18 日	94.0	93.8	93.8	≤±0.5	合格

本页以下空白



五、监测结果

表 5-1 废水监测结果一览表

监测点位	监测项目	监测日期：2025 年 07 月 17 日				监测日期：2025 年 07 月 18 日					
		监测结果									
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值 或范围	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值 或范围
生活污水 排口 (S1#)	水温 (°C)	17.4	17.8	17.9	18.5	17.4~18.5	18.3	19.1	19.5	18.9	18.3~19.5
	pH 值 (无量纲)	7.7	7.6	7.8	7.9	7.6~7.9	7.6	7.8	7.7	7.5	7.5~7.8
	悬浮物 (mg/L)	35	34	33	35	34	34	33	33	34	34
	氨氮 (mg/L)	11.5	11.7	11.3	11.2	11.4	11.0	10.7	10.9	10.9	10.9
	化学需氧量 (mg/L)	48	45	46	47	46	44	42	43	44	43
	动植物油 (mg/L)	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13

备注：“-”表示对此项不适用。



武汉天泽检测有限公司
地址：武汉东湖新技术开发区清凤路 8 号天琪激光产业园 3 号厂房 5 楼
电话：027-59302559 传真：027-59302559 邮编：430074

Wuhan Tianze Test Co., Ltd.

表 5-2 厂界无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测日期	监测频次	监测结果	气象参数			
			颗粒物 (mg/m ³)	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
厂界上风向 1# (Q1#)	07 月 17 日	第 1 次	0.194	33.6	99.9	2.6	北
		第 2 次	0.210	34.3	99.6	2.7	北
		第 3 次	0.202	35.2	99.2	2.1	北
	07 月 18 日	第 1 次	0.202	32.7	100.1	2.4	北
		第 2 次	0.195	33.5	99.9	2.6	北
		第 3 次	0.212	34.1	99.6	2.7	北
厂界下风向 2# (Q2#)	07 月 17 日	第 1 次	0.273	33.6	99.9	2.6	北
		第 2 次	0.284	34.3	99.6	2.7	北
		第 3 次	0.300	35.2	99.2	2.1	北
	07 月 18 日	第 1 次	0.283	32.7	100.1	2.4	北
		第 2 次	0.298	33.5	99.9	2.6	北
		第 3 次	0.307	34.1	99.6	2.7	北
厂界下风向 3# (Q3#)	07 月 17 日	第 1 次	0.289	33.6	99.9	2.6	北
		第 2 次	0.302	34.3	99.6	2.7	北
		第 3 次	0.282	35.2	99.2	2.1	北
	07 月 18 日	第 1 次	0.287	32.7	100.1	2.4	北
		第 2 次	0.302	33.5	99.9	2.6	北
		第 3 次	0.307	34.1	99.6	2.7	北

备注：“--”表示对此项不适用。



武汉天泽检测有限公司

Wuhan Tianze Test Co.,Ltd.

地址：武汉东湖新技术开发区清风路 8 号天琪激光产业园 3 号厂房 5 楼

电话：027-59302559

传真：027-59302559

邮编：430074

表 5-3 噪声监测结果一览表

监测点位	监测日期	昼间		夜间	
		监测时段	监测结果 [dB(A)]	监测时段	监测结果 [dB(A)]
厂界东外 1m 处 (N1#)	07 月 17 日	15:04~15:09	61	22:01~22:06	50
厂界南外 1m 处 (N2#)		15:14~15:34	62	22:12~22:32	51
厂界西外 1m 处 (N3#)		15:38~15:43	62	22:36~22:41	50
厂界北外 1m 处 (N4#)		15:57~16:02	55	22:45~22:50	50
邹家咀居民点 (N5#)		16:09~16:19	54	22:59~23:09	43
厂界东外 1m 处 (N1#)	07 月 18 日	17:27~17:32	60	22:02~22:07	50
厂界南外 1m 处 (N2#)		17:37~17:57	63	22:13~22:33	51
厂界西外 1m 处 (N3#)		18:06~18:11	61	22:37~22:42	51
厂界北外 1m 处 (N4#)		18:16~18:21	57	22:47~22:52	50
邹家咀居民点 (N5#)		18:30~18:40	52	23:02~23:12	43

备注：2025 年 07 月 17 日监测期间无雨雪、雷电，昼间最大风速 2.8m/s，夜间最大风速 2.9m/s；2025 年 07 月 18 日监测期间无雨雪、雷电昼间最大风速 2.8m/s，夜间最大风速 3.1m/s。

*****报告结束*****

编制 谢法均 复核 邹伟书 审核 卢玲 签发 程立虎

日期 2025-07-31 日期 2025-07-31 日期 2025-07-31 日期 2025-07-31



武汉天泽检测有限公司

Wuhan Tianze Test Co.,Ltd.

地址：武汉东湖新技术开发区清风路 8 号天琪激光产业园 3 号厂房 5 楼

电话：027-59302559 传真：027-59302559 邮编：430074

附图 1：监测点位示意图



武汉天泽检测有限公司

地址：武汉东湖新技术开发区清风路8号天琪激光产业园3号厂房5楼

电话：027-59302559

传真：027-59302559

邮编：430074

Wuhan Tianze Test Co.,Ltd.

附图 2：现场采样照片



武汉天泽检测有限公司

地址：武汉东湖新技术开发区清风路 8 号天琪激光产业园 3 号厂房 5 楼

电话：027-59302559

传真：027-59302559

邮编：430074

Wuhan Tianze Test Co.,Ltd.

工况证明

“湖北慧桥智能设备制造加工项目（阶段性）”在竣工验收监测期间（2025 年 7 月 17 日-2025 年 7 月 18 日）。本项目监测期间主体工程运行稳定，环保设施运行正常，工况见下表：

主要产品	检测日期	设计年产量（套/a）	本次阶段性验收产量（套/a）	设计日生产量（套/a）	验收监测期间日生产量（套/a）	生产负荷（%）
智能物流设备	2025.7.17	600	300	1	1	100
	2025.7.18				1	100

湖北慧桥智能设备制造有限公司

日期：2025 年 08 月 01 日



承诺函

我公司在《湖北慧桥智能设备制造加工项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》编制中所提供的所提供的基础资料主要包括建设内容、产品方案、原辅材料、生产设备、生产工艺等。在项目竣工验收期间真实可信，不存在弄虚作假。

特此承诺！

湖北慧桥智能设备制造有限公司

日期：2025 年 08 月 01 日



说 明

我公司已知晓《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体及建设单位不得提出验收合格意见的 9 种情形。我公司自行组织对《湖北慧桥智能设备制造加工项目（阶段性）》项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案。



危险废物处置承诺

我公司《湖北慧桥智能设备制造加工项目（阶段性）》在运营生产过程中产生的危险废物主要为废滤芯、废切削液、废乳化液、废机油、含油手套、含油抹布。目前产生危废量少，暂存于危废暂存间内，我公司承诺当运营过程中达到一定量时与有危险废物处理资质的单位签订处理协议进行处置，


特此承诺！

公司名称：（盖章）

日期：2025 年 08 月 01 日



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	湖北慧桥智能设备制造有限公司	机构代码	91421181MA7MUU1794
法定代表人	陈颖	联系电话	/
联系人	曹江锋	联系电话	18772483988
传真	/	电子邮箱	xu-jie@sz-huiqiao.com
地址	湖北省黄冈市麻城市经济开发区亭州大道6号 (中心经度114.973039, 中心纬度31.134785)		
预案名称	湖北慧桥智能设备制造有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	风险等级: L 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]		
本单位于2025年7月7日签署发布了突发环境事件应急预案, 备案条件具备, 备案文件齐全, 现报送备案。 本单位承诺, 本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实, 无虚假, 且未隐瞒事实。			
			
预案签署人		报送时间	2025. 7. 7

突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2025年 7 月 3 日收讫，文件齐全，予以备案。  备案受理部门（公章） 2025年7月9日		
备案编号	421181-2025-65-L		
报送单位	湖北慧桥智能设备制造有限公司		
受理部门负责人		经办人	

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2015年备案，是永年县环境保护局当年受理的第26个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

固定污染源排污登记回执

登记编号：91421181MA7MUU1794002W

排污单位名称：湖北慧桥智能设备有限公司	
生产经营场所地址：湖北省麻城市经济开发区亭州大道6号	
统一社会信用代码：91421181MA7MUU1794	
登记类型： ☐ 首次 ☐ 延续 ☒ 变更	
登记日期：2025年01月13日	
有效期：2025年01月13日至2030年01月12日	

- 注意事项：
- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
 - （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
 - （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
 - （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
 - （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
 - （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号